



Серия кухни Барселона – воплощение роскоши и новизны. Она прекрасно сочетает в себе благородство прямых линий и изысканность нежных оттенков.

Гладкие матовые фасады с рифленным полупрозрачным стеклом в вертикальную полоску смотрятся оригинально и стильно.

Небесно-голубой, нежно-розовый, деликатный белый и атласный серый, все эти цвета гармонично сочетаются между собой и в любых комбинациях.




СТИЛЬ / НЕОКЛАССИКА

СВОЙСТВА / ВЫГОДА


- ▶ **РИФЛЕННОЕ СТЕКЛО** / ПРИДАЕТ КУХНЕ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧНОСТЬ
- ▶ **НЕЖНАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА** / НАПОЛНИТ ПОМЕЩЕНИЕ СВЕЖЕСТЬЮ И УЮТОМ
- ▶ **ПЛЕНКА ПВХ** / СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К ИСТИРАНИЮ И УСТОЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ▶ **ШИРОКИЙ МОДУЛЬНЫЙ РЯД** / ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ КУХНЮ МАКСИМАЛЬНО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
- ▶ **СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ** / РАЗНООБРАЗИЕ РАСЦВЕТКОВ И ОТЛИЧНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО / ПРЕДЛАГАЕМ


- ▶ **НАВЕСЫ ВМЕСТЕ С МОНТАЖНОЙ РЕЙКОЙ** / ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ, УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И ПОЗВОЛЯЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЕРХНИЕ МОДУЛИ «ПО ГЛУБИНЕ» И «ПО ВЫСОТЕ»
- ▶ **ЦОКОЛЬ ПВХ** / ЗАКРЫВАЕТ НОЖКИ НИЖНИХ МОДУЛЕЙ. ОБЛАДАЕТ ВЛАГОСТОЙКОСТЬЮ, ОБЛЕГЧЕННЫЙ И НЕ БОИТСЯ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР
- ▶ **ПЕТЛИ SLIP-ON С ДОВОДЧИКАМИ** / ПОМОГАЮТ ЛЕГКО И ПЛАВНО ЗАКРЫВАТЬ ДВЕРЦЫ ШКАФОВ, А СИСТЕМА **SLIP-ON** ПОЗВОЛЯЕТ СНИМАТЬ И НАДЕВАТЬ ПЕТЛЮ, НЕ НАРУШАЯ ЕЕ РЕГУЛИРОВКИ.
- ▶ **ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ** / ИМЕЮТ ПЛАВНЫЙ ХОД И ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ ЯЩИКА
- ▶ **ФАЛЬШ ПАНЕЛЬ** / ЗАКРЫВАЕТ ЗАЗОР МЕЖДУ НИЖНЕМ МОДУЛЕМ И СТЕНОЙ ПРИДАЕТ ЗАКОНЧЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД КУХНЕ
- ▶ **МОЙКА И СМЕСИТЕЛЬ** / ЭТО НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОЙ КУХНИ. В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ЕСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ/ КАМЕННЫЕ МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ РАЗНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ, КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ К ЛЮБОМУ ДИЗАЙНУ ВАШЕЙ КУХНИ




ШП 400 / Ø-91, Ø-20
2132x400x574




ШП 600 / Ø-46, Ø-46
2132x600x574




ШП 600 / Ø-92, Ø-46
2132x600x574




ШП 606М / Ø-46М, ОП-90
2132x600x574




П 400Н / Ø-91Н, Ø-20
2336x400x574



П 600Н / Ø-46Н, Ø-46
2336x600x574



П 600Н / Ø-92Н, Ø-46
2336x600x574



ШП 606НМ / Ø-46НМ, ОП-90
2336x600x574



БГ 500 / Ø-84
358x500x318



БГ 600 / Ø-86
358x600x318



БГ 800 / Ø-88
358x800x318



БГ 510 / Ø-84
358x500x574



БГ 610 / Ø-86
358x600x574



БГ 810 / Ø-88
358x800x574



БГ 500 / Ø-83
358x500x318



БГ 600 / Ø-85
358x600x318



БГ 800 / Ø-87
358x800x318



БГ 510 / Ø-83
358x500x574



БГ 610 / Ø-85
358x600x574



БГ 810 / Ø-87
358x800x574



Б5 150
716x150x302



Б5 200
716x200x302



БГ 300/Ø-36
716x300x304



Б 300 / Ø-15
716x300x318




Б 400 / Ø-25
716x400x318




Б 500 / Ø-35
716x500x318




Б 600 / Ø-45
716x600x318




Б 800 / Ø-55
716x800x318



БV 590 / Ø-25
716x590x590



БV 590 / Ø-20
716x590x590



БV 690 / Ø-36, Ø-99
716x690x345




Б 300 / Ø-10
716x300x318




Б 400 / Ø-20
716x400x318




Б 450 / Ø-60
716x450x318




Б 500 / Ø-30
716x500x318




Б 600 / Ø-46
716x600x318




Б 600 / Ø-40
716x600x318




Б 800 / Ø-50
716x800x318




Б 309 / Ø-15H
920x300x318




Б 409 / Ø-25H
920x400x318




Б 509 / Ø-35H
920x500x318




Б 609 / Ø-45H
920x600x318




Б 809 / Ø-55H
920x800x318



БV 599 / Ø-20H
920x590x590




БV 599 / Ø-25H
920x590x590




БV 699 / Ø-36H, Ø-99H
920x690x345




Б 309 / Ø-10H
920x300x318




Б 409 / Ø-20H
920x400x318




Б 459 / Ø-60H
920x450x318




Б 509 / Ø-30H
920x500x318




Б 609 / Ø-46H
920x600x318




Б 609 / Ø-40H
920x600x318



Б 809 / Ø-50H
920x800x318





Б5 209
920x200x302




БГ 309/Ø-36H
920x300x304

Толщина фасада (мм):







H 300 / Ø-10
816x300x478




H 400 / Ø-20
816x400x478



H 450 / Ø-60
816x450x478




H 500 / Ø-30
816x500x478



H 600 / Ø-46
816x600x478




H 600 / Ø-40
816x600x478




H 800 / Ø-50
816x800x478




НПУ 300
816x298x540




НТ 300 / Ø-20
816x296x552




H 301 / Ø-11
816x300x478




H 401 / Ø-21
816x400x478




H 501 / Ø-31
816x500x478




H 601M / Ø-41M
816x600x478




H 801 / Ø-51
816x800x478




НУ 990M / Ø-96
816x920x478



НБ 150 / Ø-82
816x150x478



НБ 200M / Ø-80
816x200x478



НД 600 / Ø-81
816x600x474



H 602 / Ø-42
816x600x478



H 303 / Ø-13
816x300x478



H 403 / Ø-23
816x400x478



H 503 / Ø-33
816x500x478



H 603 / Ø-43
816x600x478



H 803 / Ø-53
816x800x478

